

Auswertung des C-DES (Skala für dissoziative Erlebnisse von Kindern, Fragebogen hinsichtlich Posttraumatischer Symptomatik) von Bradley C. Stolbach, angelehnt an Bernstein & Putnam (1986)

A. Beispielfragen

B. Beispielfragen

1.	CDES 1	sich nicht erinnern, zur Schule gekommen zu sein.	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	sich erinnern zur Schule gekommen zu sein.
2.	CDES 2	hören, was Menschen sagen	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	nicht hören, was Menschen sagen
3.	CPTSI 1	selten Bauchschmerzen	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	oft Bauchschmerzen
4.	CDES 3	neben sich stehen	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	nicht neben sich stehen
5.	CPTSI 2	schuldig	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	nicht schuldig
6.	CPTSI 3	wenig intrusive Gedanken	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	häufig intrusive Gedanken
7.	CPTSI 4	sich erschrecken	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	sich nicht erschrecken
8.	CDES 4	Dinge sind wirklich	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	Dinge sind unwirklich
9.	CDES 5	sich fragen, ob geträumt oder wirklich geschehen	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	wissen, ob geträumt oder wirklich geschehen
10.	CDES 6	Selbstgespräche	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	keine Selbstgespräche
11.	CPTSI 5	selten ängstlich	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	oft ängstlich
12.	CDES 7	durch Nebel schauen	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	nicht durch Nebel schauen
13.	CDES 8	sich der Umgebung bewusst sein, wenn er/sie fernsieht	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	sich nicht der Umgebung bewusst sein, wenn er/sie fernsieht
14.	CPTSI 6	sich nicht bei Lärm erschrecken	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	sich bei Lärm erschrecken
15.	CDES 9	Schwierigkeiten Ereignisse zu erinnern	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	kann Ereignisse erinnern
16.	CDES 10	sich selbst im Spiegel erkennen	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	sich nicht im Spiegel erkennen
17.	CPTSI 7	oft unruhig oder schreckhaft	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	selten unruhig oder schreckhaft
18.	CPTSI 8	oft die Beherrschung verlieren	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	selten die Beherrschung verlieren
19.	CDES 11	wissen ob getan oder darüber nachgedacht	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	sich fragen ob getan oder darüber nachgedacht
20.	Fake 1	gerne Hausaufgaben machen	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	manchmal Hausaufgaben nicht gerne machen
21.	CDES 12	oft in die Leere starren	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	selten in die Leere starren
22.	CPTSI 9	posttraumatisches Spiel	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	"normales" Spiel

23.	CDES 13	wissen, dass Tagträume nicht wirklich sind	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	denken, dass Tagträume wirklich sind
24.	CDES 14	oft benommen	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	selten benommen
25.	CDES 15	träumen wenn wach	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	nicht träumen wenn wach
26.	CPTSI 10	selten Alpträume	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	oft Alpträume
27.	CDES 16	nicht im Körper	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	im Körper
28.	Fake 2	flunkern	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	nie flunkern
29.	CDES 17	Gefühle	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	keine Gefühle
30.	CPTSI 11	zur Schlafenszeit intrusive Bilder	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	Schlafenszeit ohne intrusive Bilder
31.	CDES 18	Schwierigkeiten Körper zu kontrollieren	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	kann Körper kontrollieren
32.	CDES 19	kann sich konzentrieren	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	Konzentrationsprobleme
33.	CDES 20	kann sich erinnern	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	Schwierigkeiten sich zu erinnern
34.	CDES 21	Aufmerksamkeitsprobleme	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	kann aufpassen
35.	CPTSI 12	selten schlecht gelaunt	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	oft schlecht gelaunt
36.	Fake 3	immer glücklich / fröhlich	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	manchmal unglücklich / betrübt
37.	CPTSI 13	häufig Kopfschmerzen	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	kaum Kopfschmerzen

Zur Auswertung bezüglich dissoziativem Erleben zählen Sie die Punktwerte der Fragen 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34 zusammen.

Zur Auswertung bezüglich Posttraumatischer Symptomatik zählen Sie die Punktwerte der Fragen 3, 5, 6, 7, 11, 14, 17, 18, 22, 26, 30, 35, 37 zusammen.

Zur Auswertung der Fake Scale zählen Sie die Punktwerte der Fragen 20, 28, 36 zusammen.

